


UX



ZF 4x32 FI



- EN** 01 Diopter compensation
02 Lug screw
03 Battery compartment
04 Elevation adjustment
05 Windage adjustment
06 Parallax adjustment
07 Reticle 8




- DE** 01 Dioptrienausgleich
02 Fixierschraube
03 Batteriefach
04 Höhenverstellung
05 Seitenverstellung
06 Parallaxeeinstellung
07 Absehen 8




- FR** 01 Compensation dioptrique
02 Vis de fixation
03 Compartiment à pile
04 Réglage en hauteur
05 Réglage latéral
06 Ajuste de paralaje
07 Réticule 8

- ES** 01 Compensación de dioptríase
02 Tornillo de fijación
03 Compartimiento para la pila
04 Ajuste en altura
05 Ajuste en deriva
06 Réglage de la parallaxe
07 Réticula 8

2

MOUNTING • MONTAGE
MONTAJE • MONTAGE





3

CHANGING THE BATTERIES • BATTERIE WECHSELN
CHANGER LA PILE • CAMBIO DE BATERÍAS




**4**

DIOPTER COMPENSATION • DIOPTRIENAUSGLEICH
COMPENSATION DIOPTRIQUE • COMPENSACIÓN DE DIOPTRÍASE


**5**

PARALLAX ADJUSTMENT • PARALLAXEINSTELLUNG
RÉGLAGE DE LA PARALLAXE • AJUSTE DE PARALAJE





1 CLICK 7 mm / 100 m (0,25 inch / 100 yards)



1 CLICK 7 mm / 100 m (0,25 inch / 100 yards)

Objective lens diameter • Objektivdurchmesser Diamètre de la lentille de l'objectif • Diámetro del objetivo	32 mm
Tube diameter • Rohrdurchmesser Diamètre du canon • Diámetro tubular	25,4 mm
Illumination • Beleuchtung • Éclairage • Iluminación	red/green • rot/grün • rouge/vert • rojo/verde
Parallax adjustable • Parallaxe einstellbar Parallaxe variable • Paralaje variable	10 m – ∞
Mount • Montage • Montage • Montaje	11 mm
Length • Länge • Longueur • Longitud	215 mm
Weight • Gewicht • Poids • Peso	380 g
Magnification • Vergrößerung • Grossissement • Ampliación	4
Reticle • Absehen • Réticule • Reticula	8
Battery • Batterie • Pile • Pila	CR 1620



© 09/21

RIFLESCOPE

EN We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information. **DE** Änderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. **FR** Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie. **ES** Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía.

UMAREX GmbH & Co. KG • Donnerfeld 2 • 59757 Arnsberg • Germany • service@umarex.de

Covers models:

2.1547

WWW.UMAREX.COM

